Muscat noir






Collection Vassal-Montpellier

558Mtp1

4.9.A2
Muscat noir
558Mtp1

cl4 Pl 9 A2

Muscat noir

+

4.9.A.2

Muscat noir



















Désignation Muscat noir

Clos 4 Planche 9 côté A N° 2

Vigueur : 1

Date de mâturité : Le 17.8.59

Charge : P.-0

faible 1

+

+

4 2

5 1

---

Désignation : Muscat noir

Clos 4 Planche 9 Rang A Souche 2

Vigueur : 1 V le 30.7.62

Date de Maturité : 21.8.62 (+1)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s ~~1~~ saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s ~~3~~

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~.

---

Désignation : Muscat noir

Clos 4 Planche 9 Rang A2 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 19.8.63 +1

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 10 cm millerandée

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N). Rougeâtre

Charge :

s ~~1~~ saveur : s - (m) - ar - fox. herb.

s ~~2~~ disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s ~~3~~

s 4 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

---

Désignation : Muscat noir

Clos 4 Planche 9 Rang A souche 2

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 20-7-64

Date de Maturité : 18.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) rougeâtre

Charge :

s ~~1~~ saveur : s - (m) - ar - fox - her

s ~~2~~ disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.

s 4 4

s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~.

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Muscat noir

Année 1959

N° Cl 4 Pl 9 A 2 Planche .................... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9-3 | 12.3 | 16.3 | 19-3 | 23.3 | | | |
| faible 1 | [illegible] | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | |

D le 23-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 9 A 2 Planche Muscat noir Côté

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9/3 | 11.3 | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | | | | | | |
| A ~~coulé~~ 5 | 4 | 0 | 3 | | | | | | |

D le 11.3.60 x

Année : 1961

Muscat noir

Emplacement : cl4_9A2

| | Nombre total | DATES 6,3 | 9,3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | ~~8~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Dle 9.3.61 x
+3

Muscat noir

Année 1962

N° ........................ Planche cl4 P9A2..... Côté ........................

| | Nombre total | DATES 30,3 | 5,4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| ~~2~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| ~~3~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 4 | .7. | .2. | .4.x | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | .9. | .1. | .5.x | . . | . . | . . | . . | . . | . . |

D le 5.4 62 x +2

Désignation : Muscat noir.

VASSAL Bl 4 Planche 9 Côté A N° 2 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - 1ère fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 1959

N° ordre

Désignation: Muscat noir faible

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 2 souche 1 2 3 4 (5.)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : Muscat noir

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 2 Souche 1 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation Muscat noir

VASSAL C14 Planche 9 côté n° A2 souche 1 2 3 4 (5).

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes juillet 62

N° d'ordre Muscat noir.

Désignation

VASSAL C14 planche 9 côté A N° 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. foncé

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel
1959

Dénomination .................................Muscat noir..........

Planche .............. côté ........ Rang 4.9.A2.. souche 1-2-3-4-5.

## Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....8.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation : Muscat noir

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 49 A2 . . Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

---

Angel
Rennes 63